




ONE
BRAND

3nStar
ONE BRAND, ONE SOLUTION

ONE
CATÁLOGO
SOLUTION






GAVETAS DE DINERO Y ACCESORIOS



CD200

- 3 compartimientos para billetes y 4 para monedas
- Cerradura de dos posiciones
- Dimensiones 240mm x 280mm x 85mm



CD250

- 4 compartimientos para billetes y 8 para monedas
- Cerradura de tres posiciones
- Microswitch
- 2 ranuras para almacenamiento de billetes grandes, cheques y cupones
- Dimensiones 330mm x 343mm x 90mm

CD326

- 5 compartimientos para billetes y 8 para monedas
- Cerradura de tres posiciones
- 1 ranura para almacenamiento de billetes grandes, cheques y cupones
- Dimensiones 415mm x 415mm x 100mm

CD350

- 5 compartimientos para billetes y 8 para monedas
- Cerradura de tres posiciones
- Microswitch
- 2 ranuras para almacenamiento de billetes grandes, cheques y cupones
- Dimensiones 470mm x 480mm x 170mm

BANDEJA Y TAPA DE SEGURIDAD

CD350

- Dimensiones: 355x326

ESCÁNER

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



1D

Todos los modelos son compatibles con:



iOS





SC050 | **1D**
Laser

- Velocidad de lectura: 100 escaneos por segundo
- Profundidad de campo 28 cm
- Vida útil del gatillo: 10 millones/uso



SC100 | **1D**
Laser

- Velocidad de lectura: 300 escaneos por segundo
- Resolución 3mil, Contraste 10%
- Lectura manual y Automática



SCI150 | **1D**
Imager

- Velocidad de lectura: 350+-50 escaneo/s
- Profundidad de campo 25 cm
- Lectura manual y Automática



SC300 | **1D**
Inalámbrico

- Distancia de comunicación con la base de hasta 600 mts
- Resistencia a caídas 1.5 mts
- Memoria 2MB, puede almacenar 100,000 lecturas
- Batería recargable por inducción



SC310BT | **1D**
Inalámbrico

- Distancia de comunicación con la base de hasta 100 mts
- 1 receptor soporta hasta 99 escáneres
- Memoria 2MB, puede almacenar 100,000 lecturas
- Batería de larga duración, hasta 100,000 lecturas por carga



UNA MARCA UNA SOLUCIÓN

ESCÁNER

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



2D

Todos los modelos son compatibles con:



iOS





SC402 2D Imager

- Velocidad de lectura: 30 cuadros por segundo
- Sistema óptico 640 x 480 px.
- Resolución: 1D 4mil, 2D 8mil



SC402BT 2D Inalámbrico

- Velocidad de lectura: 30 cuadros por segundo
- Sistema óptico 640 x 480 px.
- Resolución: 1D 4mil, 2D 8mil
- Distancia con la base hasta 100 mts
- 1 receptor soporta hasta 99 escáneres
- Memoria 2MB, almacena hasta 100,000 lecturas
- Batería de larga duración, hasta 100,000 lecturas por carga



SC410 2D Imager

- Velocidad de lectura: 60 cuadros por segundo
- Sistema óptico 1280 x 800 px.
- Resolución: 1D 4mil, 2D 7mil
- Lectura automática y manual



SC440 2D Inalámbrico

- Hasta 150 metros Distancia de comunicación con la base
- Trabajar modo Bluetooth o de radio
- 1 receptor puede manejar hasta 99 lectores
- Lectura de teléfonos móviles
- Hasta 60,000 lecturas sin recargar la batería
- Memoria integrada, almacena hasta 100,000 lect.



SC455 2D Inalámbrico

- Distancia de comunicación con la base de hasta 100 mts
- Memoria 2MB, puede almacenar 100,000 lect.
- Sistema óptico 752 x 480 px
- Resolución: 1D 4mil, 2D 10mil



SC500 2D Imager

- Velocidad de lectura: 60 cuadros por segundo
- Soporta caídas de hasta 1.5m
- Sistema óptico 752 x 480 px
- Resolución: 1D 4mil, 2D 5mil



SC505 2D Omnidireccional

- Diseño compacto y ligero.
- Cabeza de escaneo ajustable hasta 40°
- Operación de escaneo aut.
- Sistema óptico 1280 x 800 px
- Resolución: 1D 4mil, 2D 8mil




SC550 2D Omnidireccional

- Gran ventana de lectura.
- Sistema óptico 1200 x 800 px.
- Operación de escaneo automático
- Ideal para Supermercados

AIO

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN

All-in-One





SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Compatible




PTEO105

All in one

ACCESSORIOS

Lector de tarjeta

Pantalla 9.7" LCD

Visor VFD 2*20

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN

Compatible



PTAO156

All in one

ACCESSORIOS

Lector de tarjeta

Pantalla 13.3" LCD

- Pantalla de 15" táctil multitoque Capacitiva 10 puntos.
- Tarjeta Madre Industrial - Intel Celeron J1900 4 núcleos 2.0GHz
- 4GB RAM Expandible a 8GB
- 120 GB Disco Duro en estado sólido (SSD)
- Wifi doble Banda 802.11ac, a/b/g, n Bluetooth 4.0, Puerto Ethernet RJ45, 6 puertos USB, 3 Puertos Seriales RS232 y 1 Puerto Paralelo.

- Sistema Operativo Android 7.1 actualizable hasta 8.1
- Monitor 15.6" Resolución 1920x1080
- Pantalla táctil multitoque Capacitiva de 10 puntos
- Procesador Cuatro Núcleos Rockchip 1.8 GHz.
- 5 puertos USB, 2 puertos seriales, 1 puerto LAN, WI-FI, BT
- Diseño ergonómico y compacto sin ventilador

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA



All-in-One i5

• • • • • • • • • • UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN

Compatible



Compatible



Compatible



Sistema de puntos de ventas

ACCESORIOS



Lector
de tarjeta



Pantalla
9.7'' LCD



Visor
VFD 2*20

ACCESORIOS



Lector
de tarjeta



Pantalla
9.7'' LCD



Visor
VFD 2*20

ACCESORIOS



Lector
de tarjeta



Pantalla
10.1'' LCD

PTE0205 All in one

- Pantalla de 15" táctil multitoque Capacitiva 10 puntos.
- Tarjeta Madre Industrial – Intel Core i5 4ta. Generación
- 8GB RAM Expandible a 16GB
- 240GB Disco Duro en estado sólido (SSD)
- Wifi doble Banda 802. 11ac, a/b/g, n Bluetooth 4.0, Puerto Ethernet RJ45, 6 puertos USB, 3 Puertos Seriales RS232

PTE0206 All in one-i5

- Pantalla Táctil de 15" Multitoque Capacitiva
- Resolución 1024 * 768
- Tarjeta Madre Industrial Intel Core i5 6ta. Generación
- 8GB de memoria RAM expandible hasta 32GB.
- Disco duro de 240GB en estado Solido expandible hasta 1 TB
- Wi-Fi Doble Banda 802.11 ac, a/b/g, n
- Puerto Ethernet RJ45 10/100/1000M
- 11 puertos USB, 4 puertos RS232 y 1 puerto para gaveta de dinero
- Compatible con montaje VESA



PTE0905 All in one-i5

- Pantalla Táctil de 15" Multitoque Capacitiva
- Tarjeta Madre Industrial con Procesador Intel Core i5 9na. Generación
- Construcción en Aluminio
- 8GB de memoria RAM expandible hasta 32GB.
- Disco duro de 240GB en estado Solido expandible hasta 1 TB
- Conectividad de doble banda Wi-Fi 802.11ac, a/b/g, n
- 4 puertos USB, 1 Puerto USB Energizado de 24V, 3 puertos RS232, 1 puerto para gaveta de dinero, 1 Smart I/O y 1 USB DP/Smart DD
- Drivers JavaPOS disponibles



PC INDUSTRIAL

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



PC075 PC Industrial

- Intel Celeron J1900 cuatro núcleos 2.0GHz
- 4GB RAM Expandible a 8GB.
- 120 GB Disco Duro en estado sólido (SSD)
- Wifi Doble Banda 802.11ac, a/b/g, n, Bluetooth, Ethernet RJ45
- 4 Puertos USB, 2 Puertos Seriales RS232
- Salida para 2 monitores: 1 HDMI y VGA



PC080 PC Industrial

- Intel Core i3 2.0GHz
- 4GB RAM Expandible a 8GB.
- 120 GB Disco Duro en estado sólido (SSD)
- Wifi Doble Banda 802. 11ac, a/b/g, n, Bluetooth, Ethernet RJ45
- 4 Puertos USB 3.0, 2 Puertos Serial RS232
- Salida para 2 monitores: 1 HDMI y 1 VGA

KIOSCO

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



Compatible



K10

**Micro Kiosco
Android 10.1**

- Monitor de pantalla táctil de 10.1"
- Sistema Operativo Android 7.1
- Escáner de código de barras 1D / 2D integrado
- Lector NFC
- POE: alimentación a través de Ethernet
- Compatible con Montaje Vesa

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



MONITORES

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



TCM008

Monitor Táctil Capacitivo

TCM008 Táctil Multitoque 10 puntos Capacitivo

- Sin bisel
- Resolución 1024 * 768
- Brillo: 400 cd/m²
- Visualización horizontal 160°/140°
- Interfaz USB
- Base construida en metal
- Montaje VESA



TCM010

Monitor Táctil Capacitivo

TCM010 Táctil Multitoque 10 puntos Capacitivo

- Sin bisel
- Resolución 1024 * 768
- Brillo: 400 cd/m²
- Visualización horizontal 160°/140°
- Interfaz USB
- Monitor y Base construida en metal
- Montaje VESA



PDL007 - PDL010

Pantalla de Cliente 7"/9.7"

PDL007 Pantalla de Cliente 7"
PDL010 Pantalla de Cliente 9.7"

- Pantalla Plana sin Bisel Brillante de 450 nits.
- Tres alturas diferentes
- Compatible con la mayoría de los terminales y software de punto de venta.
- Interface USB o VGA

IMPRESORAS de Recibos



Compatible

**RPI007****Impacto de recibo**

- Impresión de matriz de punto de 9 pines.
- Imprime 4.5 líneas por segundo
- Puede imprimir original y 2 copias
- Interfaz USB standard, Ethernet opcional
- Compatible con ESC/POS
- SDK disponibles para Windows y Android

Compatible

**RPT001****Térmica de recibo**

- Ancho de papel 58mm
- Velocidad de impresión 90mm/s
- Interface USB
- Emulación y Drivers: ESC/POS

Compatible

**RPT006****Térmica de recibo**

- Ancho de papel 80mm
- Velocidad de impresión 200mm/s
- Interfaces USB y Ethernet
- Tipo de auto-cortado: Guillotina
- Capaz de imprimir código de barra QR y PDF417
- Herramienta para ahorro de papel
- Emulación y Drivers: ESC/POS, OPOS, JavaPOS

Compatible

**RPT006 S/B/W****Térmica de recibo**

- Ancho de papel 80mm
- Velocidad de impresión 260mm/s
- Triple Interface: USB, Ethernet. Opción Serial, Wi-Fi o Bluetooth
- Fácil de instalar en pared
- Capaz de imprimir código de barra QR y PDF417
- Herramienta para ahorro de papel
- Emulación y Drivers: ESC/POS, OPOS, JavaPOS

Compatible

**RPT008****Térmica de recibo**

- Ancho de papel 80mm
- Velocidad de impresión 260 mm/s
- Triple Interface: USB, Serial y Ethernet
- Tipo de auto-cortado: Guillotina
- Capaz de imprimir código de barra QR y PDF417
- Herramienta para ahorro de papel
- Emulación y Drivers: ESC/POS, OPOS, JavaPOS

Compatible

**RPT010****Térmica directa**

- Ancho de papel 80mm
- Velocidad de impresión 260 mm/s
- Triple Interface: USB, Serial y Ethernet
- Tipo de auto-cortado: Guillotina
- Capaz de imprimir código de barra QR y PDF417
- Herramienta para ahorro de papel
- Emulación y Drivers: ESC/POS, OPOS, JavaPOS

IMPRESORAS de Etiquetas



UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN

Compatible



LDT114

Térmica directa

- Ancho de rollo 4"
- Impresión Térmica Directa
- Velocidad de impresión 6 IPS
- Resolución 203 dpi
- Emula TSPL (EPL, ZPL, DPL)
- Incluye Software de impresión de etiquetas BarTender

Compatible



LTT214

Transferencia Térmica

- Ancho de rollo 4"
- Impresión térmica directa y transferencia térmica
- Velocidad de impresión de 5 IPS
- Emula TSPL (EPL, ZPL, DPL)
- Incluye Software de impresión de etiquetas BarTender

Compatible



LTT324

Transferencia Térmica

- Ancho de rollo 4"
- Impresión térmica directa y transferencia térmica
- Soporta Cintas de hasta 300m (986ft)
- Velocidad de impresión de hasta 5 IPS
- Resolución 203 dpi
- Interface USB y Ethernet
- Emula TSPL (EPL, ZPL, DPL)
- Incluye Software de impresión de etiquetas Bartender



MOVILIDAD



UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN

Compatible

**Accesarios****Estándar**

Cargador USB

Cable USB Tipo C
1 mt

Extractor de bandeja SIM

Protector de pantalla
de vidrio templado**DC0509****Nustar 5SX**

- Sistema Operativo Android 9.0
- Pantalla Táctil de 5.5" legible bajo el sol de 720*1440 puntos
- Sellado IP65 y resiste caídas de hasta 1,5 metros sobre concreto
- Octa Core, 2GB RAM y 16GB de Almacenamiento, Mini SD
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth y GPS integrado
- Batería recargable de 4300 mAh
- Puede operar por más de 8 horas sin ser recargada la batería
- Escáner 2D Integrado
- Cámara posterior de 13MP con enfoque automático y flash

Accesarios**Opcionales****DC0509-PG****DC0509-PG-BA**
DC0509-PG-PC**DC0509-MC****DC0509-CR****DC0509-BS**


Pistol Grip

Cuna de carga
2 ranuras - BateriaCuna de carga
4 ranurasCuna de carga
IndividualProtector de goma
con correa de mano



MOVILIDAD

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



Compatible

**PPT205 BT** Impresora Portátil

- Imprime Recibos de 2"
- Liviana, compacta y portátil
- Diseño semi-robusto, soporta caídas de hasta 0.9mt.
- Interface USB y Bluetooth
- Batería de larga duración
- Se carga a través de un puerto USB tipo C
- Imprime la mayoría de los códigos de barra 1D y códigos QR

Compatible

ACCESORIOS
Estuche Protector**PPT305 BT** Impresora Portátil

- Imprime Recibos y etiquetas de hasta 80mm (3")
- Diseño robusto, soporta caídas de hasta 1.5 mt.
- Interface USB y Bluetooth
- Batería de larga duración
- Se carga a través de un puerto USB tipo C para su conveniencia
- Imprime la mayoría de los códigos de barra 1D y 2D

MISCELANEOS

UNA MARCA, UNA SOLUCIÓN



TA040

Control de tiempo y asistencia

- Pantalla TFT LCD a color de 2.8 pulgadas
- Interfaz TCT/IP y puerto USB
- Equipado con Batería de Respaldo de Energía
- Incluye Software para Gestión de Asistencia



MSR003

Lector de tarjeta

- Puede leer cualquiera de las 3 pistas
- Lee tarjetas Alta y Baja coercitividad
- Interface USB
- Disponible Drivers OPOS



BC1005

Contador de billetes

- Cuenta Billetes de Papel y de Polímeros
- Hasta 1.000 billetes por minuto
- Soporta lotes de hasta 300 billetes
- Detecta billetes falsos

ONE
BRAND
ONE
SOLUTION



www.3nstar.com